

Wijzigingendocument NTS Update 10.50



Planning

De nieuwe update van NTS, versie 10.50, wordt beschikbaar gesteld aan de ICT-leveranciers. Jouw ICT-leverancier heeft vanaf 6 december 2024 tot uiterlijk 17 januari 2025 de tijd om deze aan de eindgebruikers beschikbaar te stellen. Voor de exacte datum waarop deze update voor jouw organisatie beschikbaar wordt, verwijzen wij je door naar jouw ICT-leverancier. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen in de update. Zijn hier vragen over dan horen wij het graag (BureauNTS@de-nts.nl).

Tips

- Het meest recente wijzigingendocument en de updateplanning vind je altijd op onze website, onder het kopje '[Updates](#)'.
- Deel de wijzigingen met je collega's.
- Scholing is en blijft belangrijk! Zorg dat je regelmatig je kennis up-to-date houdt.

Wijzigingen

In de NTS Update 10.50 zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

Triagecriteria:

1. [TC] 'Cocaïnegebruik'

De antwoordmogelijkheden zijn aangepast:

Oud:

'nee', 'ja', 'ja, met pijn op de borst'

Nieuw:

'nee', 'ja'.

Dit criterium is toegevoegd bij de [IK] 'Pijn/druk thorax'.

2. [TC] 'Corpus alienum'

De omschrijving van dit criterium is verduidelijkt.

Oud:

Corpus alienum dat NIET is ingeslikt en NIET in het oog zit.

Nieuw:

Corpus alienum dat NIET is ingeslikt en NIET in het oog zit.

Kies 'Ja' als er risico is op medische klachten op korte termijn.

Reden:

Reden voor deze aanpassing is het vergroten van de doelmatigheid.

3. [TC] 'Loopoor' NIEUW

Toegevoegd aan de [IK] 'Oorklachten'.

Antwoordmogelijkheden:

- Met koorts en/of oorpijn ->U3
- Met TV buisjes -> U4
- Langer dan 1 wk -> U4
- Korter dan 1 wk -> U5

Reden:

Dit ontbrak in deze ingangsklacht en is nu conform de NHG richtlijn 'Otitis Media Acuta bij kinderen' en 'Mijn kind heeft een loopoor' van Thuisarts.nl

4. [TC] 'Nefrostomiekatheter verstopt/eruit'

Dit triagecriterium toegevoegd aan ingangsklacht 'Drain/sonde/katheter verstopt/eruit' met beoordeling 'Ja' = U2.

Reden:

Deze specifieke drain ontbrak in deze ingangsklacht

5. [TC] 'Katheter verstopt/eruit'

De naam is gewijzigd in 'Blaaskatheter verstopt/eruit'.

Reden:

Voorkomen van verwarring met nieuwe triagecriterium 'Nefrostomiekatheter verstopt/eruit'.

6. [TC] 'Risicogroep'

Hier is een extra patiëntengroep opgenomen: **milttextirpatie**. De omschrijving voor dit criterium is nu:

- Jonger dan drie maanden
- Verminderde weerstand, zoals transplantatiepatiënten, **milttextirpatie** en/of gebruik immuunsuppressie, chemotherapie
- Bepaalde chronische ziekten, zoals ziekte van Addison, diabetes, hartfalen en nierfalen

7. [TC] 'Slikklachten en/of zwelling door trauma'

Omschrijving:

Slikklachten en/of zwelling van de hals door een trauma met een mogelijke bedreiging van de ademweg.

Antwoordmogelijkheden:

'nee', 'ja'. Het antwoord 'ja' leidt tot een U2 urgentie met als vervolgactie Huisarts.

8. [TC] 'Stolling afwijkend bij trauma' NIEUW

Omschrijving:

Stollingsstoornis door ziekte of door gebruik van bloedverdunners.

Antwoordmogelijkheden:

'nee', 'ja', 'onbekend'.

Kies 'Nee' bij gebruik van:

- Ascal (carbasalaat calcium)
- Aspirine (acetylsalicylzuur)
- Plavix (clopidogrel)
- Efient (prasugrel)
- Brilique (ticagrelor).

Bij 'Ja' wordt het een U2 AMBU

Dit [TC] is toegevoegd aan de [IK] 'Schedeltrauma' en vervangt het [TC] 'Stolling afwijkend'.

Dit is conform de herziene richtlijn 'hoofdtrauma' van het NHG

9. [TC] 'Wondtype'

De omschrijving van dit criterium is aangepast.

Oud:

Na 6 uur kan er nog steeds gehecht worden!

Nieuw:

Hechten bij voorkeur binnen 12 uur. Tussen 12 - 24 uur: na overleg met huisarts.

Reden:

De NHG-richtlijn omtrent hechten is herzien per juni 2024.

Ingangsklachten:

10. [IK] 'Buikpijn volwassene'

Toegevoegd [TC] 'Pijn testis'.

Antwoordmogelijkheden:

- ja, zonder trauma -> U2
- Ja, door trauma -> U3
- nee

Reden:

In lijn gebracht met [IK] 'Buikpijn kind'

11. [IK] 'Drain/sonde/katheter verstopt/eruit'

Omschrijving is aangepast. Alle omschrijvingen zijn verwijderd en 'nefrostomiekatheter' is toegevoegd:

Omschrijving nieuw:

Deze ingangsklacht gebruiken wanneer een drain of sonde of katheter verstopt of eruit is zonder dat er lichamelijke klachten zijn opgetreden. Wanneer de patiënt wel klachten heeft, dan de desbetreffende ingangsklacht gebruiken.

Voorbeelden van drains, sondes en katheters:

- CAD-katheter
- Duodenumsonde
- Maagsonde
- Nefrostomiekatheter
- PEG-sonde
- SP-katheter
- Voedingssonde
- Wondrain.

Reden:

De omschrijvingen droegen niet bij aan het afwegingsproces van de triagist over de relevantie van de ingangsklacht. Overzicht is nu verbeterd, wat leidt tot snellere keuzes en daarmee een veiliger triage.

12. [IK] 'Intoxicatie'

Wanneer je bij het [TC] 'Pijn/druk thorax' een antwoord vanaf 'licht' selecteert samen met cocaïnegebruik = 'ja', dan wordt de urgentie U1

13. [IK] 'Pijn/druk Thorax'

In deze ingangsklacht is het [TC] 'Cocaïnegebruik' toegevoegd.

14. [IK] 'Trauma hals' NIEUW

Wanneer iemand een trauma in de hals had opgelopen (denk bijvoorbeeld aan een harde bal), dan kon je deze klacht niet goed kwijt binnen de bestaande ingangsklachten. Daarom is er een nieuwe ingangsklacht gemaakt om dit op te lossen.

Binnen deze ingangsklacht zijn 2 triagecriteria:

- Penetrerend letsel
- Slikklachten en/of zwelling door trauma

Instructies:

15. Instructie 'Anafylaxie' is aangepast in 'EpiPen'

Met deze naamsverandering is de juiste instructie bij een anafylaxie beter te vinden. Tevens is de inhoud van de instructie verbeterd.

Links:

16. Herstel links

Een aantal links werkten niet meer. Deze zijn hersteld.